

Art. 022-1281-000

Ölanlage für Fässer 50-60 l

Bestehend aus:

Art.020-1200-000 Pneumatische Pumpe 5:1 mit 28 l/min

Art.906-0404-030 G 1/2" Schlauch 3,0 m

Art.024-1233-C00 Pistole mit Digitalzähler

Art. 022-1281-A00

Ölanlage für Fässer 50-60 l

Vergleichbar Art.022-1281-000 aber mit:

Art.020-1190-000 Pneumatische Pumpe 3:1 mit 30 l/min

Art. 022-1281-B00

Ölanlage für Fässer 50-60 l

Vergleichbar Art. 022-1281-000 aber mit:

Art.020-0990-000 Pneumatische Pumpe 3:1 mit 25 l/min



022-1281-000



022-1288-000



022-1289-000




022-1281-000	10,630	0,034	2
--------------	--------	-------	---

022-1281-A00	10,270	0,034	2
--------------	--------	-------	---

022-1281-B00	8,500	0,034	2
--------------	-------	-------	---

Ø 370-420 mm



109 cm

Art. 022-1288-000

Ölanlage für Fässer 180-220 l

Bestehend aus:

Art.020-1205-000 Pneumatische Pumpe 5:1 mit 28 l/min

Art.906-0404-030 G 1/2" Schlauch 3,0 m

Art.024-1233-C00 Pistole mit Digitalzähler

Art. 022-1288-A00

Ölanlage für Fässer 180-220 l

Vergleichbar Art. 022-1288-000 aber mit:

Art.020-1195-000 Pneumatische Pumpe 3:1 mit 30 l/min

Art. 022-1288-B00

Ölanlage für Fässer 180-220 l

Vergleichbar Art. 022-1288-000 aber mit:

Art.020-0995-000 Pneumatische Pumpe 3:1 mit 25 l/min




022-1288-000	11,240	0,040	2
--------------	--------	-------	---

022-1288-A00	10,910	0,040	2
--------------	--------	-------	---

022-1288-B00	9,100	0,040	2
--------------	-------	-------	---

Ø 550-600 mm



129 cm

Art. 022-1289-000

Ölanlage für Fässer 180-220 l

Bestehend aus:

Art.020-1182-000 Pneumatische Pumpe 5:1 mit 35 l/min

Art.906-0505-030 G 3/4" Schlauch 3,0 m

Art.024-1235-A00 Pistole mit Digitalzähler

Art. 022-1289-A00

Ölanlage für Fässer 180-220 l

Vergleichbar Art.022-1289-000 aber mit:


Art.020-1178-000 Pneumatische Pumpe 3:1 mit 40 l/min



022-1289-000	15,700	0,044	2
--------------	--------	-------	---

022-1289-A00	15,650	0,044	2
--------------	--------	-------	---

Ø 550-600 mm



136 cm



022-1280-000

Art. 022-1280-000

Mobile Ölanlage für Fässer 50-60 l

Bestehend aus:

Art.020-1200-000 Pneumatische Pumpe 5:1 mit 28 l/min

Art.030-1395-000 4- Rad Fahrwagen

Art.906-0404-030 G 1/2" Schlauch 3,0 m

Art.024-1232-C00 Ölzapfpistole

Art. 022-1282-000

Mobile Ölanlage für Fässer 50-60 l

Vergleichbar Art.022-1280-000 aber mit:

Art.020-1190-000 Pneumatische Pumpe 3:1 mit 30 l/min

Art. 022-1282-B00

Mobile Ölanlage für Fässer 50-60 l


Vergleichbar Art.022-1280-000 aber mit:

Art.020-0990-000 Pneumatische Pumpe 3:1 mit 25 l/min



022-1280-000	22,920	0,085	2
022-1282-000	22,560	0,085	2
022-1282-B00	20,760	0,085	2

Ø 370-420 mm



022-1283-000

Art. 022-1283-000

Mobile Ölanlage für Fässer 50-60 l

Bestehend aus :

Art.020-1200-000 Pneumatische Pumpe 5:1 mit 28 l/min

Art.030-1395-000 4- Rad Fahrwagen

Art.906-0404-030 G 1/2" Schlauch 3,0 m

Art.024-1233-C00 Pistole mit Digitalzähler

Art. 022-1284-000

Mobile Ölanlage für Fässer 50-60 l

Vergleichbar Art.022-1283-000 aber mit :

Art.020-1195-000 Pneumatische Pumpe 3:1 mit 30 l/min

Art. 022-1284-B00

Mobile Ölanlage für Fässer 50-60 l


Vergleichbar Art.022-1283-000 aber mit:

Art.020-0990-000 Pneumatische Pumpe 3:1 mit 25 l/min



022-1283-000	24,210	0,085	2
022-1284-000	23,850	0,085	2
022-1284-B00	22,000	0,085	2

Ø 370-420 mm



022-1285-000

Art. 022-1285-000

Mobile Ölanlage für Fässer 180-220 l

Bestehend aus:

Art.020-1205-000 Pneumatische Pumpe 5:1 mit 28 l/min

Art.030-1400-000 4- Rad Fahrwagen

Art.906-0404-030 G 1/2" Schlauch 3,0 m

Art.024-1232-C00 Pistole mit Digitalzähler

Art. 022-1287-000

Mobile Ölanlage für Fässer 180-220 l


Vergleichbar Art.022-1285-000 aber mit:

Art.020-1195-000 Pneumatische Pumpe 3:1 mit 30 l/min



022-1285-000	46,980	0,186	2
022-1287-000	46,590	0,186	2

Ø 550-600 mm



Art. 022-1290-000

Mobile Ölanlage für Fässer 180-220 l

Bestehend aus:

Art.020-1205-000 Pneumatische Pumpe 5:1 mit 28 l/min

Art.030-1400-000 4- Rad Fahrwagen

Art.906-0404-030 G 1/2" Schlauch 3,0 m

Art.024-1233-C00 Pistole mit Digitalzähler


Art. 022-1292-000

Mobile Ölanlage für Fässer 180-220 l

Vergleichbar Art.022-1290-000 aber mit:

Art.020-1195-000 Pneumatische Pumpe 3:1 mit 30 l/min

022-1290-000		48,940	0,186	2
022-1292-000		48,610	0,186	2



022-1290-000

Art. 022-1293-000

Mobile Ölanlage für Fässer 180-220 l

Bestehend aus:

Art.020-1205-000 Pneumatische Pumpe 5:1 mit 28 l/min

Art.030-1405-000 4- Rad Fahrwagen

Art.906-0404-030 G 1/2" Schlauch 3,0 m

Art.024-1233-C00 Pistole mit Digitalzähler


Art. 022-1294-000

Mobile Ölanlage für Fässer 180-220 l

Vergleichbar Art. 022-1293-000 aber mit:

Art.020-1195-000 Pneumatische Pumpe 3:1 mit 30 l/min

022-1293-000		59,830	0,186	2
022-1294-000		59,500	0,186	2



022-1293-000

Art. 022-1295-000

Mobile Ölanlage für Fässer 180-220 l

Bestehend aus:

Art.020-1205-000 Pneumatische Pumpe 5:1 mit 28 l/min

Art.030-1405-000 4- Rad Fahrwagen

Art.906-0424-015 G 1/2" Schlauch 1,5 m

Art.070-1206-410 Schlauchroller mit G 1/2" x 10,0 m

Art.024-1233-C00 Pistole mit Digitalzähler


Art. 022-1297-000

Mobile Ölanlage für Fässer 180-220 l

Vergleichbar Art.022-1295-000 aber mit:

Art.020-1195-000 Pneumatische Pumpe 3:1 mit 30 l/min

022-1295-000		76,120	0,226	3
022-1297-000		75,790	0,226	3



022-1295-000



022-1298-A00

Art. 022-1298-A00

Mobile Ölanlage für Fässer 180–220 l

Bestehend aus:

Art.020-1205-000 Pneumatische Pumpe 5:1 mit 28 l/min

Art.030-1398-000 3- Rad Fahrwagen

Art.906-0404-030 G 1/2" Schlauch 3,0 m

Art.024-1232-C00 Ölzapfpistole

Art. 022-1298-B00


Mobile Ölanlage für Fässer 180–220 l

Vergleichbar Art.022-1298-A00 aber mit:

Art.020-1195-000 Pneumatische Pumpe 3:1 mit 30 l/min



022-1298-A00	32,500	0,186	2
022-1298-B00	32,180	0,186	2



022-1298-C00

Art. 022-1298-C00

Mobile Ölanlage für Fässer 180–220 l

Bestehend aus:

Art.020-1205-000 Pneumatische Pumpe 5:1 mit 28 l/min

Art.030-1398-000 3- Rad Fahrwagen

Art.906-0404-030 G 1/2" Schlauch 3,0 m

Art.024-1233-C00 Pistole mit Digitalzähler

Art. 022-1298-D00

Mobile Ölanlage für Fässer 180–220 l

Vergleichbar Art.022-1298-C00 aber mit:

Art.020-1195-000 Pneumatische Pumpe 3:1 mit 30 l/min



022-1298-C00	33,200	0,186	2
022-1298-D00	32,880	0,186	2



022-1298-E00

Art. 022-1298-E00

Mobile Ölanlage für Fässer 180–220 l

Bestehend aus:

Art.020-1205-000 Pneumatische Pumpe 5:1 mit 28 l/min

Art.030-1398-000 3- Rad Fahrwagen

Art.906-0424-015 G 1/2" Schlauch 1,5 m

Art.070-1206-410 Schlauchroller mit G 1/2" x 10,0 m

Art.024-1233-C00 Pistole mit Digitalzähler

Art. 022-1298-F00


Mobile Ölanlage für Fässer 180–220 l

Vergleichbar Art.022-1298-E00 aber mit:

Art.020-1195-000 Pneumatische Pumpe 3:1 mit 30 l/min



022-1298-E00	49,500	0,226	3
022-1298-F00	49,180	0,226	3



Art. 022-1299-A00

Mobile Ölanlage für Fässer 180-220 l

Bestehend aus:

Art.020-0995-000 Pneumatische Pumpe 3:1 mit 25 l/min

Art.030-1398-000 3- Rad Fahrwagen

Art.906-0404-030 G 1/2" Schlauch 3,0 m

Art.024-1232-C00 Ölzapfpistole


Art. 022-1299-B00

Mobile Ölanlage für Fässer 180-220 l

Vergleichbar Art.022-1299-A00 aber mit:

Art.020-0985-000 Pneumatische Pumpe 1:1 mit 35 l/min

022-1299-A00		30,150	0,186	2
022-1299-B00		31,600	0,186	2



022-1299-A00

Art. 022-1299-C00

Mobile Ölanlage für Fässer 180-220 l

Bestehend aus:

Art.020-0995-000 Pneumatische Pumpe 3:1 mit 25 l/min

Art.030-1398-000 3- Rad Fahrwagen

Art.906-0404-030 G 1/2" Schlauch 3,0 m

Art.024-1233-C00 Ölzapfpistole mit Digitalzähler


Art. 022-1299-D00

Mobile Ölanlage für Fässer 180-220 l

Vergleichbar Art.022-1299-C00 aber mit:

Art.020-0985-000 Pneumatische Pumpe 1:1 mit 35 l/min

022-1299-C00		30,850	0,186	2
022-1299-D00		32,300	0,186	2



022-1299-C00

Art. 022-1299-E00

Mobile Ölanlage für Fässer 180-220 l

Bestehend aus:

Art.020-0995-000 Pneumatische Pumpe 3:1 mit 25 l/min

Art.030-1398-000 3- Rad Fahrwagen

Art.906-0424-015 G 1/2" Schlauch 1,5 m

Art. 070-1206-310 Schlauchroller mit G 1/2" x 10,0 m

Art.024-1233-C00 Ölzapfpistole mit Digitalzähler


Art. 022-1299-F00

Mobile Ölanlage für Fässer 180-220 l

Vergleichbar Art.022-1299-E00 aber mit:

Art.020-0985-000 Pneumatische Pumpe 1:1 mit 35 l/min

022-1299-E00		47,150	0,226	3
022-1299-F00		48,600	0,226	3



022-1299-E00

Art. 022-1212-000

Wandmontierte Ölanlage für Fässer 180-220 l

Bestehend aus:

Art.020-1168-000 Pneumatische Pumpe 1:1 mit 40 l/min

Art.025-1265-000 Wandhalterung

Art.025-1268-000 Saugrohr 42 Ø x 920 mm

Art.025-1262-000 Faßverschraubung für 42 Ø

Art.910-0600-020 Saugschlauch 25 Ø x 2,0 m



022-1212-000

Art. 022-1212-A00

Wandmontierte Ölanlage für Fässer 180-220 l

Bestehend aus:

Art.020-0978-000 Pneumatische Pumpe 1:1 mit 35 l/min

Art.025-1265-000 Wandhalterung

Art.025-1268-000 Saugrohr 42 Ø x 920 mm

Art.025-1262-000 Faßverschraubung für 42 Ø

Art.910-0600-020 Saugschlauch 25 Ø x 2,0 m



Ø 550-600 mm



022-1212-000	10,970	0,031	1
022-1212-A00	9,550	0,031	1

Art. 022-1213-000

Wandmontierte Ölanlage für Fässer 180-220 l

Bestehend aus:

Art.020-1188-000 Pneumatische, doppelwirkende Ölpumpe 3:1 mit 30 l/min

Art.025-1265-000 Wandhalterung

Art.025-1268-000 Saugrohr 42 Ø x 920 mm

Art.025-1262-000 Faßverschraubung für 42 Ø

Art.910-0600-020 Saugschlauch 25 Ø x 2,0 m



022-1213-000

Art. 022-1213-A00

Wandmontierte Ölanlage für Fässer 180-220 l

Bestehend aus:

Art.020-0988-000 Pneumatische Pumpe 3:1 mit 25 l/min

Art.025-1265-000 Wandhalterung


Art.025-1268-000 Saugrohr 42 Ø x 920 mm

Art.025-1262-000 Faßverschraubung für 42 Ø

Art.910-0600-020 Saugschlauch 25 Ø x 2,0 m



Ø 550-600 mm



022-1213-000	11,500	0,031	1
022-1213-A00	9,700	0,031	1

Art. 022-1214-000

Wandmontierte Ölanlage HIGH FLOW für Fässer und Tanks 1000 l

Bestehend aus:

Art.020-1176-000 Pneumatische, doppelwirkende Ölpumpe 3:1 mit 40 l/min

Art.025-1265-000 Wandhalterung

Art.025-1268-125 Saugrohr 42 Ø x 1250 mm

Art.025-1262-000 Faßverschraubung für 42 Ø

Art.910-0600-020 Saugschlauch 25 Ø x 2,0 m



022-1214-000

Art. 022-1215-000

Wandmontierte Ölanlage für Fässer 180-220 l

Bestehend aus:

Art.020-1198-000 Pneumatische, doppelwirkende Ölpumpe 5:1 mit 28 l/min

Art.025-1265-000 Wandhalterung

Art.025-1268-000 Saugrohr 42 Ø x 920 mm

Art.025-1262-000 Faßverschraubung für 42 Ø

Art.910-0600-020 Saugschlauch 25 Ø x 2,0 m



022-1215-000

Art. 022-1216-000

Wandmontierte Ölanlage für Fässer und Tanks 1000 l

Bestehend aus:


Art.020-1180-000 Pneumatische, doppelwirkende Ölpumpe 5:1 mit 35 l/min

Art.025-1265-000 Wandhalterung

Art.025-1268-125 Saugrohr 42 Ø x 1250 mm

Art.025-1262-000 Faßverschraubung für 42 Ø

Art.910-0600-020 Saugschlauch 25 Ø x 2,0 m



022-1216-000

Art. 022-1218-000

Wandmontierte Ölanlage für Fässer 180-220 l

Bestehend aus:


Art.020-1207-000 Pneumatische, doppelwirkende Ölpumpe 8:1 mit 20 l/min

Art.025-1265-000 Wandhalterung

Art.025-1268-000 Saugrohr 42 Ø x 920 mm

Art.025-1262-000 Faßverschraubung für 42 Ø

Art.910-0600-020 Saugschlauch 25 Ø x 2,0 m



022-1218-000



022-1300-000

Art. 022-1300-000

Wandmontierte Ölanlage für Fässer 180–220 l

Bestehend aus:

Art.020-1205-000 Pneumatische Pumpe 5:1 mit 28 l/min

Art.071-1206-410 Schlauchroller mit G 1/2" x 10,0 m

Art.906-0424-015 G 1/2" Schlauch 1,5 m

Art.024-1233-C00 Ölzapfpistole mit Digitalzähler

Art.024-1785-000 Wandtropfschale für Zapfpistole

Art. 022-1301-000

Wandmontierte Ölanlage für Fässer 180–220 l


Vergleichbar Art.022-1300-000 aber mit:

Art.020-1195-000 Pneumatische Pumpe 3:1 mit 30 l/min



Ø 550-600 mm

022-1300-000	32,300	0,086	3
022-1301-000	31,980	0,086	3



022-1302-000

Art. 022-1302-000

Wandmontierte Ölanlage für Fässer 180–220 l

Bestehend aus:

Art.022-1215-000 Pneumatische Pumpe 5:1 mit 28 l/min

Art.071-1206-410 Schlauchroller mit G 1/2" x 10,0 m

Art.906-0424-006 G 1/2" Schlauch 0,6 m

Art.024-1233-C00 Ölzapfpistole mit Digitalzähler

Art.024-1785-000 Wandtropfschale für Zapfpistole

Art. 022-1303-000

Wandmontierte Ölanlage für Fässer 180–220 l


Vergleichbar Art.022-1302-000 aber mit:

Art.022-1213-000 Pneumatische Pumpe 3:1 mit 30 l/min



Ø 550-600 mm

022-1302-000	36,020	0,101	3
022-1303-000	35,730	0,101	3



022-1299-000

Art. 022-1299-000

Wandmontierte Ölanlage für Fässer 180–220 l

oder Tanks 1000 l

Bestehend aus:

Art.022-1214-000 Pneumatische Pumpe 3:1 mit 40 l/min

Art.071-1405-515 Schlauchroller mit G 3/4" x 15,0 m

Art.906-0535-080 G 3/4" Schlauch 0,8 m

Art.024-1235-A00 Ölzapfpistole mit Digitalzähler

Art.024-1785-000 Wandtropfschale für Zapfpistolen

Art. 022-1299-G00

Wandmontierte Ölanlage für Fässer 180–220 l

oder Tanks 750-1500 l


Vergleichbar Art.022-1299-000 aber mit:

Art.022-1216-000 Pneumatische Pumpe 5:1 mit 35 l/min



Ø 550-600 mm

022-1299-000	56,600	0,206	4
022-1299-G00	56,760	0,206	4



Art. 022-1880-000

Wandmontierte Ölpumpen für 1000 l Container

Bestehend aus:

- Art.020-1198-000 Pneumatische Pumpe 5:1 mit 28 l/min
- Art.025-1265-000 Wandhalterung
- Art.906-0424-006 G 1/2" Schlauch 0,6 m
- Art.902-0202-020 G 1/4" Luftschlauch 2,0 m
- Art.910-0600-020 Saugschlauch 25 mm Ø x 2,0 m
- Art.025-1268-125 Saugrohr 42 Ø x 1,25 m
- Art.025-1262-000 Faßverschraubung für 42 mm Ø
- Art.F96-0100-404 Doppelnippel G 1/2"
- Art.014-1048-000 Wartungseinheit G 1/4"
- Art.025-1267-000 Montagebrücke auf Tank

Art. 022-1882-000

Wandmontierte Ölpumpen für 1000 l Container

Vergleichbar Art.022-1880-000 aber mit:

- Art.020-1188-000 Pneumatische Pumpe 3:1 mit 30 l/min




022-1880-000

Der Tank ist nicht Bestandteil der Anlage

FRISCHÖLSYSTEME

Art.	Preis	Gewicht (Kg)	Volumen (m³)	Stückzahl
022-1880-000	14,000	0,031	1	
022-1882-000	13,700	0,031	1	



Art. 022-1884-000

Wandmontierte Ölpumpen für 1000 l Container

Bestehend aus:

- Art.020-1180-000 Pneumatische Pumpe 5:1 mit 35 l/min
- Art.025-1265-000 Wandhalterung
- Art.906-0525-006 G 3/4" Schlauch 0,6 m
- Art.902-0404-020 G 1/2" Luftschlauch 2,0 m
- Art.910-0600-020 Saugschlauch 25 mm Ø x 2,0 m
- Art.025-1268-125 Saugrohr 42 Ø x 1,25 m
- Art.025-1262-000 Faßverschraubung für 42 mm Ø
- Art.F96-0100-505 Doppelnippel G 3/4"
- Art.014-1048-B00 Wartungseinheit G 1/2"
- Art.025-1267-000 Montagebrücke auf Tank

Art. 022-1886-000

Wandmontierte Ölpumpen für 1000 l Container

Vergleichbar Art.022-1884-000 aber mit:


- Art.020-1176-000 Pneumatische Pumpe 3:1 mit 40 l/min



022-1884-000

Der Tank ist nicht Bestandteil der Anlage

Art.	Preis	Gewicht (Kg)	Volumen (m³)	Stückzahl
022-1884-000	20,800	0,031	1	
022-1886-000	20,640	0,031	1	



Diese zentrale Lösung erlaubt die Ölversorgung eines Systems oder auch direkt in einen Schlauchaufroller und/oder die nachfolgende Özapfpistole.



022-1888-000

Der Tank ist nicht Bestandteil der Anlage

Art. 022-1888-000

Tankmontierte Ölpumpe für 1000 l Container

Bestehend aus:

Art.020-1206-000 Pneumatische Pumpe 5:1 mit 28 l/min

Art.906-0424-020 G 1/2" Ölschlauch 2,0 m

Art.902-0202-020 G 1/4" Luftschlauch 2,0 m

Art.F96-0100-404 Doppelnippel G 1/2"

Art.014-1048-000 Wartungseinheit G 1/4"

Art.025-1267-000 Montagebrücke auf Tank

Art. 022-1890-000


Tankmontierte Ölpumpe für 1000 l Container

Vergleichbar Art.022-1888-000 aber mit:

Art.020-1196-000 Pneumatische Pumpe 3:1 mit 30 l/min



022-1888-000	21.500	0,042	2
022-1890-000	21.000	0,042	2



Art. 022-1892-000

Tankmontierte Ölpumpe für 1000 l Container

Bestehend aus:

Art.020-1183-000 Pneumatische Pumpe 5:1 mit 35 l/min

Art.906-0525-020 G 3/4" Ölschlauch 2,0 m

Art.902-0404-020 G 1/2" Luftschlauch 2,0 m

Art.F96-0100-505 Doppelnippel G 3/4"

Art.014-1048-B00 Wartungseinheit G 1/2"

Art.025-1267-000 Montagebrücke auf Tank



022-1892-000

Der Tank ist nicht Bestandteil der Anlage

Art. 022-1894-000


Tankmontierte Ölpumpe für 1000 l Container

Vergleichbar Art.022-1892-000 aber mit:

Art.020-1179-000 Pneumatische Pumpe 3:1 mit 40 l/min



022-1892-000	27.600	0,051	2
022-1894-000	27.500	0,051	2



Diese zentrale Lösung erlaubt die Ölversorgung eines Systems oder auch direkt in einen Schlauchaufroller und/oder die nachfolgende Ölzapfpistole.

Art. 022-1895-000

Tankmontierte Ölpumpe für 1000 l Container

Bestehend aus:

- Art.020-1206-000 Pneumatische Pumpe 5:1 mit 28 l/min
- Art.014-1048-000 Wartungseinheit G 1/4"
- Art.906-0434-008 G 1/2" Ölschlauch 0,8 m
- Art.902-0202-020 G 1/4" Luftschlauch 2,0 m
- Art.070-1206-410 Schlauchroller G 1/2" x 10,0 m
- Art.024-1233-C00 Ölzapfpistole mit Digitalzähler
- Art.024-1785-000 Wandtropfschale für Zapfpistolen
- Art.025-1267-000 Montagebrücke für Tanks
- Art.025-1267-B00 Montagebrücke für Tanks



022-1895-000


Der Tank ist nicht Bestandteil der Anlage





Art. 022-1896-000

Tankmontierte Ölpumpe für 1000 l Container

Vergleichbar Art.022-1895-000 aber mit:

- Art.020-1196-000 Pneumatische Pumpe 3:1 mit 30 l/min



				
022-1895-000	48,450	0,120	4	
022-1896-000	47,900	0,120	4	

Art. 022-1898-000

Tankmontierte Ölpumpe für 1000 l Container

Bestehend aus:

- Art.020-1183-000 Pneumatische Pumpe 5:1 mit 35 l/min
- Art.014-1048-B00 Wartungseinheit G 1/2"
- Art.906-0424-015 G 1/2" Ölschlauch 1,5 m
- Art.902-0404-020 G 1/2" Luftschlauch 2,0 m
- Art.074-4506-410 Schlauchroller G 1/2" x 10,0 m
- Art.024-1233-C00 Ölzapfpistole mit Digitalzähler
- Art.024-1785-000 Wandtropfschale für Zapfpistolen
- Art.025-1267-000 Montagebrücke für Tanks
- Art.025-1267-B00 Montagebrücke für Tanks



022-1898-000


Der Tank ist nicht Bestandteil der Anlage





Art. 022-1899-000

Tankmontierte Ölpumpe für 1000 l Container

Vergleichbar Art.022-1898-000 aber mit:

- Art.020-1179-000 Pneumatische Pumpe 3:1 mit 40 l/min



				
022-1898-000	64,900	0,130	4	
022-1899-000	64,800	0,130	4	

Diese Lösung zeigt eine komplette Ölanlage welche standortunabhängig ist. Alle Komponenten sind direkt am Tank angebracht und werden bei Ortswechsel automatisch mitgeführt.